

Каталог



Содержание

О компании.....	3
Направления работы.....	4
Консультация и сопровождение.....	5
Рекомендации по выбору средств гигиены вымени.....	6
Рекомендации по профилактике хромоты.....	7

Кормовые добавки

Биорост М (пробиотик).....	8
Биорост С (пробиотик).....	9
Биорост Концентрат (пробиотик).....	10
Рунеон-Био (гепатопротектор).....	11
Фульват (адсорбент).....	12

Гигиена доения

До доения

Оптим Пре Эко (перекись водорода).....	13
Оптим Пре Эко (молочная кислота).....	14
Оптим Пре Стандарт (хлоргексидин).....	15
Оптим Пре Люкс (ЧАС).....	16

После доения

Оптим Гель Грин (молочная кислота).....	17
Оптим Гель Блю (хлоргексидин).....	18
Оптим Гель Браун (йод повидон).....	19
Оптим Гель Люкс (ЧАС).....	20

Средство для копыт

Сан-Час 4D (для ванн).....	21
Артиосепт Дез (пена).....	22
Артиосепт Био (пена).....	23
Дерма спрей деготь (аэрозоль).....	24

Оборудование и программное обеспечение

УФ лампы спектра В УФЛ-2.....	25
Станция пенная СПОК-1.....	26
HYBRIMIN Futter 5.5 (расчет рациона).....	27
Пробоотборник силоса.....	28

Разное

Бодисорб осушитель для подстилки	29
--	----



ООО «Лабфарма» создано в 2011 году. С 2021 года – резидент Минского городского технопарка. В 2022 году наша компания включена в программу инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025гг.



Собственные разработки и производство



Контроль качества на каждом этапе



ПОВЫСИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ И СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ?

Мы обеспечиваем научное сопровождение по вопросам кормления, повышения продуктивности и сохранности животных. Поможем составить рацион кормления для Ваших животных, с использованием профессиональной программы HYBRIMIN Futter. Также помогаем организовать проведение развернутого анализа биохимии крови и даём рекомендации по восстановлению обменных процессов.

БОЛЕЗНИ КОПЫТ ? – ЕСТЬ РЕШЕНИЕ !

Нами разработана технически выполнимая схема комплексной профилактики болезней копыт КРС, включающая в себя балансировку кормов, запуск рубцового пищеварения, обработку конечностей, нормализацию кальций-фосфорного обмена с использованием ультрафиолетовых ламп спектра В. Схема успешно апробирована во многих животноводческих комплексах, мы готовы внедрить ее и у Вас, с нашим сопровождением и обучением Ваших специалистов.

ВЫСОКАЯ СОМАТИКА?

Качественная обработка вымени у коров (до и после доения) является непременным условием профилактики маститов и снижения количества соматических клеток в молоке.

Для этой цели применяются специальные санитарно-гигиенические средства на основе перекиси водорода, молочной кислоты, йода, хлоргексидина и др. Однако, микроорганизмы очень быстро приспосабливаются к этим средствам, а некоторые (например, золотистый стафилококк, грибы) имеют видовую повышенную устойчивость.

Требуются средства, способные преодолеть эту устойчивость. Для этой цели мы рекомендуем при соматике выше 300 тыс. использовать средства на основе четвертичных аммонийных соединений – ОПТИМА ПРЕ ЛЮКС, ОПТИМА ГЕЛЬ ЛЮКС.

НЕ ВЫВОДЯТСЯ АНТИБИОТИКИ?

Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда не можем поменять состав кормов и приходится использовать имеющуюся кормовую базу. Некачественные корма негативно влияют на здоровье животных и в первую очередь страдает печень. Как следствие – преждевременная выбраковка животных, снижение продуктивности, увеличение сроков выведения антибиотиков. Мы предлагаем комплекс мероприятий для нормализации функции печени с использованием синтетических желчных кислот РУНЕОН-БИО.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (АУДИТ) ХОЗЯЙСТВА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ И КОРМЛЕНИЯ

Схема работы:

1. Посещение хозяйства нашими специалистами.
2. Клинический осмотр животных. Анализ управления стадом.
3. Выявление скрытых нарушений обмена веществ путем анализа биохимии крови.
4. В случае необходимости – организация дополнительных лабораторных исследований.
5. Анализ рациона с использованием немецкой системы кормления - программы Гибримин Футтер (HYBRIMIN Futter).
6. Выявление основных проблем в кормлении и здоровья животных, мешающих увеличить молочную продуктивность и снизить преждевременную выбраковку животных.
7. Обсуждаем экономическую составляющую:
 - ✓ какой ущерб наносит данная проблематика;
 - ✓ каких результатов мы планируем достигнуть (например, увеличить молочную продуктивность на 10%, снизить расход комбикорма на 1,5 кг в день, уменьшить количество вновь выявляемых хромых коров и т.д.);
 - ✓ стоимость рекомендованных мероприятий (добавок, ветпрепаратов);
8. Оговариваем со специалистами техническую возможность проведения данных мероприятий. Обучение специалистов.
9. Выполняем данную схему с обязательным подведением итогов (например, через 1 месяц). Анализируем изначальные данные по продуктивности и сохранности, а затем сравниваем их с данными, полученными после проведения мероприятий.
10. Принимаем решение о продолжении (прекращении) работы или внесении в план корректировок.

Рекомендации по выбору средств гигиены вымени до и после доения

Количество соматических клеток менее 250 тыс

Задача-поддержание имеющейся ситуации, бережный уход, экологичность.

До доения

После доения

Оптимэ Пре Эко (молочная кислота) **Оптимэ Пре Эко** (перекись водорода) **Оптимэ Гель Грин** (молочная кислота)



Количество соматических клеток 250-300 тыс

Задача-не допустить развитие устойчивости микроорганизмов, снизить количество микробов до приемлемого уровня, не допустить развитие устойчивости (ротация средств).

До доения

После доения

Оптимэ Пре Стандарт (хлоргексидин) **Оптимэ Гель Блю** (хлоргексидин) **Оптимэ Гель Браун** (йод повидон)




Количество соматических клеток более 300 тыс

До доения

После доения

Оптимэ Пре Люкс (ЧАС) **Оптимэ Гель Люкс** (ЧАС)



Задача - преодолеть устойчивость микроорганизмов к дезинфицирующим средствам, борьба с особо устойчивыми штаммами (золотистый стафилококк), грибами.

Порядок обработки вымени:




Заполните стакан не более, чем на 2/3.



Сожмите стакан несколько раз до появления обильной пены.



Окуните каждый сосок по очереди в пену.



Оставьте на 20-30 секунд.




Протрите соски бумажной салфеткой



Можно доить – соски чистые!




Заполните стакан средством.



Обработать соски вымени после окончания доения.



Окуните каждый сосок в стакан со средством не менее чем на половину длины.



Сосок защищен до следующего доения!



Профилактика мастита

Рекомендации по профилактике хромоты



Экономика – 1 хромотая корова
минус 1 т молока в год.



При хромоте успешность осеменения
снижается в 16 раз.

Хромота часто связана с неправильным кормлением (ацидозом рубца). Рассчитываем рацион при помощи современной программы Гибримин футтер (Hybrimin Futter).



Профилактика ацидоза. Ацидоз рубца часто является основной причиной развития массовой хромоты коров. Поражается до 80% стада.

Рекомендации: Биорост 2 кг/1 т комбикорма (20 г на голову).




Восполнение кальция в сыворотке крови. Ультрафиолетовые лампы вырабатывают витамин Д3, который повышает усвоение кальция.



Санитарная обработка копыт с помощью пены (пеногенератор СПОК-1 и пены Артиосепт Дез и Артиосепт Био) или копытных ванн (Сан-ЧАС 4D).



Обработка аэрозолями Дерма спрей Деготь в составе комплексной терапии.



Биорост М



ссылка на инструкцию

Пробиотик нового поколения



0,5–2 кг/т
к.корма



300 г/т
к.корма



300 г/т
к.корма



400 г/т
к.корма



0,5–2 кг/т
к.корма

25 kg

10 kg



Назначение: при патологии желудочно-кишечного тракта, для увеличения сохранности и продуктивности

Состав: пробиотические бактерии *Bacillus subtilis* и *Bacillus licheniformis* с активностью не менее 10^9 КОЕ/1 г, минеральный наполнитель, клеточные стенки дрожжей.

Применяется путём введения в комбикорм, премиксы, кормосмесь.

Использование пробиотика

Биорост М позволяет:

- ✓ Повысить переваримость грубых кормов, уменьшить количество концентратов за счет высокой ферментативной активности бактерий.
- ✓ Снизить негативное влияние кормов невысокого качества, нейтрализовать микотоксины.
- ✓ Повысить привесы, молочную продуктивность и жирность молока.
- ✓ Обеспечить профилактику и свести к минимуму такие заболевания как ацидозы (и связанную с ними хромоту), клостридиозы, некробактериоз.
- ✓ Снизить негативные последствия поствакцинальных, технологических и других стрессов.

Биорост С



ссылка на инструкцию

Пробиотик нового поколения
для выпойки



150 г/т
воды



150 г/т
воды



1-7 г
на голову



1-7 г
на голову



300 г/т
к.корма



1г на 1л
сиропа



0,2-1 г
на голову



Назначение: при патологии желудочно-кишечного тракта, для увеличения сохранности и продуктивности

Состав: пробиотические бактерии
Bacillus subtilis и *Bacillus licheniformis*
с активностью не менее 10^9 КОЕ/1 г,
моно- и дисахариды.

Применяется путём введения в комбикорм,
премиксы, кормосмесь.

Использование пробиотика

Биорост С позволяет:

- ✓ Профилактировать диарею у молодняка, повысить иммунитет и сохранность молодняка.
- ✓ Свести к минимуму хронические заболевания, такие как сальмонеллез, клостридозы, колибактериоз, стрепто- и стафилококкоз.
- ✓ Повысить эффективность вакцинаций: поствакцинальные антитела в сыворотке крови держаться более продолжительное время на высоком уровне.
- ✓ Повысить привесы (за счет высокой ферментативной активности).
- ✓ Снизить негативные последствия поствакцинальных, технологических и других стрессов.

кормовые добавки

Биорост Концентрат



ссылка на инструкцию

Пробиотик для
выпойки



20-30 г/т
корма



3 г/т
воды



3 г/т
воды



0,002 г на
голову



0,2-0,3 г на
голову



Назначение: при патологии желудочно-кишечного тракта, для увеличения сохранности и продуктивности.

Состав: пробиотические бактерии
Bacillus subtilis и *Bacillus licheniformis*
с активностью не менее 10^{11} КОЕ/1 г.

Применяется путём выпойки, введения в комбикорм, премиксы, кормосмесь.

Использование пробиотика

Биорост Концентрат позволяет:

- ✓ Профилактировать диарею у молодняка, повысить иммунитет и сохранность молодняка.
- ✓ Свести к минимуму хронические заболевания, такие как сальмонеллез, клостридиозы, колибактериоз, стрепто- и стафилококкоз.
- ✓ Повысить эффективность вакцинаций: поствакцинальные антитела в сыворотке крови держаться более продолжительное время на высоком уровне.
- ✓ Повысить привесы (за счет высокой ферментативной активности).
- ✓ Снизить негативные последствия поствакцинальных, технологических и других стрессов.

Рунеон-Био



ссылка на инструкцию

Защита печени
гепатопротектор



300 г/т
корма



300 г/т
корма



200 г/т
корма



350 г/т
корма



200 г/т
корма



Назначение: желчегонное средство,
восстановление клеток печени.

Состав: желчные кислоты массовой долей 30%
(дезоксихолиевая кислота, хенодезоксихолиевая
кислота, холиевая кислота).

Применяется путём введения в комбикорм,
премиксы, кормосмесь.

Добавка **Рунеон-Био** обладает рядом свойств:

- ✓ Восстанавливает гепатоциты (клетки печени).
- ✓ Ускоряет выведение токсинов (в т.ч. микотоксинов, антибиотиков, кокцидиостатиков).
- ✓ Подавляет развитие клостридий в кишечнике.
- ✓ Уменьшает выбраковку животных после отела за счет профилактики кетозов, болезней печени.
- ✓ Повышает продуктивность – эмульгирует жиры, повышает активность липазы, всасывание и переваримость жиров.

кормовые добавки

Фульват



ссылка на сайт

Адсорбент микотоксинов.



4,5 кг/т
к.корма



1,5 кг/т
к.корма



3 кг/т
к.корма



Состав: фульвовая кислота 7-14% и
гуминовая кислота 50-75%

Применяется путём введения в комбикорм,
премиксы, кормосмесь.

Добавка **Фульват** обладает рядом свойств:

- ✓ Эффективный энтеросорбент мико- и эндотоксинов:
Афлатоксин В1 -93%; Охратоксин 85%; Зеараленон 100%.
- ✓ Увеличивает активность протеазы, липазы, амилазы.
Повышает перевариваемость сухого вещества на 3,2%, протеина на 1,8%,
жира - на 3,7%, клетчатки- на 4%, лизина - на 2,5%, метионина - на 0,9%
- ✓ Сорбция микотоксинов, тяжелых металлов и других токсинов
происходит на ионном уровне, благодаря чему витамины,
аминокислоты не выводятся из организма.
- ✓ Гуминовые кислоты увеличивает глубину крипт ворсинок
в тонком кишечнике, благодаря чему возрастает площадь поверхности
для всасывания питательных веществ.
- ✓ Гуминовая кислота повышает проницаемость клеточной стенки,
что улучшает транспорт питательных веществ внутрь клетки.

ОПТИМА

Пре Эко

Перекись водорода



ссылка на инструкцию

Гигиена доения при соматике до 250 тыс.



1-2 мл на голову



Моющее пенное средство для обработки вымени до доения на основе перекиси водорода.

СОСТАВ: основной компонент – перекись водорода, а также комплекс вспомогательных веществ, обладающих моющими, защитными, ранозаживляющими и ухаживающими свойствами (основа, ПАВ, глицерин, регулятор pH, эмульгенты и др.).

Назначение:

СРЕДСТВО – образует густую, стабильную и активную пену, которая обладает хорошими моющими свойствами, не сушит кожу.

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ – перекись водорода относится к пероксидам и обладает сильными окислительно-восстановительными свойствами, которые обуславливают антисептическое действие.

ЗАЩИТА и УХОД – очищает от загрязнения и оказывает косметический ухаживающий эффект на кожу сосков вымени.

Гигиена доения

ОПТИМА Пре эко

Молочная кислота



ссылка на инструкцию

Гигиена доения при соматике до 250 тыс.



1-2 мл на голову



Моющее пенное средство для обработки вымени до доения на основе молочной кислоты.

СОСТАВ: основной компонент – молочная кислота, а также комплекс вспомогательных веществ, обладающих моющими, защитными, ранозаживляющими и ухаживающими свойствами (основа, ПАВ, глицерин, регулятор pH, эмульгенты и др.).

Назначение:

СРЕДСТВО – образует густую, стабильную и активную пену, которая обладает хорошими моющими свойствами, не сушит кожу.

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ – молочная кислота быстро и эффективно уничтожает Грамотрицательные и Грамположительные аэробные и анаэробные бактерии на поверхности кожи соска, в том числе возбудителей маститов, препятствуя их проникновению в канал сосков.

ЗАЩИТА и УХОД – очищает от загрязнения и оказывает косметический ухаживающий эффект на кожу сосков вымени.

ОПТИМА Пре Стандарт

хлоргексидина биглюконат



ссылка на инструкцию

Гигиена доения при соматике до 300 тыс.



1-2 мл на голову



Моющее пенное средство для обработки вымени до доения на основе хлоргексидина биглюконата.

СОСТАВ: основной компонент – хлоргексидина биглюконат, а также комплекс вспомогательных веществ, обладающих моющими, защитными, ранозаживляющими и ухаживающими свойствами (основа, ПАВ, глицерин, регулятор pH и др.).

Назначение:

СРЕДСТВО - образует густую, стабильную и активную пену, которая обладает хорошими моющими свойствами, не сушит кожу.

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ - является эффективным профилактическим средством при маститах и обеспечивает снижение общей бактериальной обсемененности кожи сосков вымени.

ЗАЩИТА и УХОД - очищает от загрязнения и оказывает косметический ухаживающий эффект на кожу сосков вымени.

Оптима пре Люкс



ссылка на инструкцию

Гигиена доения при соматике более 300 тыс.



1-2 мл на голову



Моющее пенное средство для обработки вымени до доения на основе ЧАС.

СОСТАВ: основной компонент – бензалкония хлорид, а также комплекс вспомогательных веществ, обладающих моющими, защитными, ранозаживляющими и ухаживающими свойствами (основа, ПАВ, глицерин, регулятор pH и др.).

Назначение:

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ – воздействует на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам и другим антибактериальным средствам.

ПЕНА – образует густую, стабильную и активную пену, которая обладает хорошими моющими свойствами, не сушит кожу.

ЗАЩИТА и УХОД – очищает от загрязнения и оказывает косметический ухаживающий эффект на кожу сосков вымени.

ОПТИМА

Гель Грин

Молочная кислота



ссылка на инструкцию

Гигиена доения при соматике до 250 тыс.



6-8 мл на голову



Пленкообразующее непенное средство для обработки вымени после доения на основе молочной кислоты.

СОСТАВ: основной компонент – молочная кислота, а также комплекс вспомогательных веществ, загуститель, пленкообразователь, краситель, эмульгенты и др.

Назначение:

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ – молочная кислота быстро и эффективно уничтожает Грамотрицательные и Грамположительные аэробные и анаэробные бактерии на поверхности кожи соска, в том числе возбудителей маститов, препятствуя их проникновению в канал соска.

ЗАЩИТА и УХОД – образует защитную воздухопроницаемую плёнку на сосках вымени (пломбировку канала) в промежутках между доениями, не сушит кожу. Защищает от загрязнения и оказывает косметический ухаживающий эффект на кожу сосков вымени.

Гигиена доения

ОПТИМА

Гель Блю
хлоргексидина биглюконат



[ссылка на инструкцию](#)

Гигиена доения при соматике до 300 тыс.



6-8 мл на голову



Пленкообразующее непенное
средство для обработки вымени
после доения на основе – хлоргексидина
биглюконата.

СОСТАВ: основной компонент – хлоргексидина биглюконат, а также комплекс вспомогательных веществ, загуститель, пленкообразователь, краситель, эмульгенты и др.

Назначение:

ЗАЩИТА и УХОД – Образует защитную воздухопроницаемую плёнку на сосках вымени (пломбировку канала) в промежутках между доениями, не сушит кожу. Защищает от загрязнения и оказывает косметический ухаживающий эффект на кожу сосков вымени.

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ – быстро и эффективно уничтожает бактерии на поверхности кожи соска, в том числе возбудителей маститов.



Гигиена доения при соматике до 300 тыс.



6-8 мл на голову



Пленкообразующее непенное средство для обработки вымени после доения на основе – повидон-йода.

СОСТАВ: основной компонент – повидон-йод, а также комплекс вспомогательных веществ, загуститель, пленкообразователь, краситель, эмульгенты и др.

Назначение:

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ – обладает широким спектром антисептического действия в отношении бактерий, грибов, вирусов, простейших.

ЗАЩИТА и УХОД – Образует защитную воздухопроницаемую плёнку на сосках вымени (пломбировку канала) в промежутках между доениями, не сушит кожу. Защищает от загрязнения и оказывает косметический ухаживающий эффект на кожу сосков вымени.

Оптима гель Люкс




ссылка на инструкцию

Гигиена доения при соматике более 300 тыс.



6-8 мл на голову



Пленкообразующее непенное средство для обработки вымени после доения на основе ЧАС.

СОСТАВ: основной компонент – четвертичное аммонийное соединение (ЧАС) или его производные или их комбинации (например, бензалкония хлорида), а также комплекс вспомогательных веществ, загуститель, пленкообразователь, краситель, эмоленды и др.

Назначение:

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ – воздействуют на штаммы бактерий, устойчивых к антибиотикам и другим антибактериальным средствам (в т.ч. на золотистый стафилококк), оказывает противогрибковое действие.

ЗАЩИТА и УХОД – Способствует заживлению повреждений кожи вымени и регенерации эпителиального слоя. Защищает от загрязнений и оказывает косметический ухаживающий эффект на кожу сосков вымени.

Сан-Час 4D



ссылка на инструкцию

Гигиена копытец (ванны)



4 л на 200 л воды




Назначение: в составе комплексной терапии для профилактики заболеваний копытец КРС.

Состав: на основе моющего компонента (неионогенный ПАВ) и противомикробных компонентов (глутаровый альдегид, глиоксаль, бензалкония хлорид, феноксиэтанол), 3-х минералов (соли меди, цинка, алюминия).

Проведение копытных ванн с использованием **САН-ЧАС 4D** обеспечивает:

- ✓ Мощный saniрующий эффект против большинства бактерий (в т.ч. спор), грибов и вирусов.
- ✓ Способствует заживлению повреждений и усиливает регенерацию копытного рога.
- ✓ Применяется групповым способом в виде копытных ванн.

Средства для копыт



Артиосепт Дез



ссылка на инструкцию

Гигиена копытец (пена)



1-3 л на 100 голов



Назначение: в составе комплексной терапии для профилактики заболеваний копытец крупного рогатого скота.

Состав: водные растворы алкилсульфатов аммония и натрия, карбамида, изопропанола, этиленгликоля, бутилцеллозольва, изотиазолона и бензотриазола, 0,5% N,N бис-(3-аминопропил) додециламина.

✓ Применяют групповым способом путем образования пены с помощью пеногенерирующих установок в проходах или в накопителе перед доением коров.

✓ Очищает копытца от грязи, проникает во все язвы и микротрещины.

✓ Обладает противомикробным действием.

✓ Рекомендуется использовать пенную станцию СПОК-1.



Артиосепт Био



ссылка на инструкцию

Гигиена копытец (пена)



1-3 л на 100 голов



Назначение: в составе комплексной терапии для профилактики заболеваний копытец крупного рогатого скота.

Состав: водные растворы алкилсульфатов аммония и натрия, карбамида, изопропанола, этиленгликоля, бутилцеллозольва, изотиазолона и бензотриазола, бактерии *Bacillus licheniformis* и *Bacillus subtilis*.

- ✓ Применяют групповым способом путём образования пены с помощью пеногенерирующих установок в проходах или в накопителе перед доением коров.
- ✓ Очищает копытца от грязи, проникает во все язвы и микротрещины.
- ✓ Входящие в состав бактерии заселяют микротрещины копытного рога и препятствуют проникновению и развитию болезнетворных бактерий.
- ✓ Рекомендуется использовать пенную станцию СПОК-1.



Средства для копыт

Дерма спрей деготь



ссылка на инструкцию

Спрей



Назначение: различные поражения копыт, раны или иные повреждения кожи, когда рекомендуется использование дегтя.

Состав: берёзовый дёготь, краситель, растворители, плёнкообразователь, функциональные добавки, пропеллент.

Преимущества:

- ✓ Упакован в баллон с 3D головкой и трубкой, что даёт возможность точечного нанесения в труднодоступные места.
- ✓ Дополнительно содержит анилиновый краситель, который усиливает антимикробное действие средства.
- ✓ Расфасован в баллоны большего объема (520 мл).
- ✓ Оптимально подобранный пропеллент (газ), обеспечивает полный выход содержимого из баллона.

УФ лампы спектра В УФЛ-2



ссылка на инструкцию

Нормализация кальция



Назначение: для облучения животных.

Характеристика: УФ-спектр области В, с длиной волны 280–320 нм (D – витаминообразующий спектр).

Комплектация: комплект включает в себя держатель и 2 лампы.

Лампы размещаются в накопителе перед дойкой, (примерно 10–12 комплектов на накопитель)

Использование УФ ламп спектра В обладает рядом преимуществ:

- Под действием ультрафиолетового излучения вырабатывается витамин D3.
- Восстанавливается уровень кальция в сыворотке крови.
- Коровы лучше приходят в половую охоту.
- Профилактика болезней конечностей.
- Повышается иммунитет.
- Безопасно для персонала.
- Рекомендовано к применению Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ.

Станция пенная СПОК-1



ссылка на инструкцию

Для создание пены



СТАНЦИЯ ПЕННАЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТЕЦ «СПОК-1».

Назначение: для санитарно-гигиенической обработки копыт.

Оборудование

- ✓ Осуществляет приготовление, дозирование и подачу вспененных дезинфицирующих растворов.
- ✓ Удобно размещать в доильном зале для обработки коров перед дойкой.
- ✓ Работает без электричества. Требуется подведение сжатого воздуха (3 атм.) и водопроводной воды.
- ✓ Рекомендуется для применения с использованием пен Артиосепт Дез и Артиосепт Био.
- ✓ Легкость применения, включение/выключение пенообразования регулируется одним вентиляем.



HYBRIMIN Futter



ссылка на инструкцию

Расчёт
рациона



- ✓ Гибримин футтер (HYBRIMIN Futter) – программа для составления рационов.
- ✓ Немецкая система кормления.
- ✓ Используется в 40 странах мира.
- ✓ 1.400 половозрастных и продуктивных групп животных.
- ✓ Время составления рациона – 5-10 минут.
- ✓ Легко освоить, оказываем обучение и консультативную помощь.
- ✓ Общее количество аналитических и расчетных показателей питательности сырья в программе достигает более 34.000 позиций.
- ✓ Удешевляет рационы, быстро окупается.



Отбор проб



**Предназначен для отбора проб грубых кормов
(силоса и сенажа)**

- ✓ Изготовлен из нержавеющей стали.
- ✓ Режущая головка (d=22 мм) легко затачивается и меняется.
- ✓ Глубина отбора – до 3 метров достигается путем добавления удлинителей по 1 м.
- ✓ Отбор проб происходит с использованием безударного шуруповёрта мощностью 18 В, входящего в комплект.

Бодисорб



ссылка на сайт

Осушитель для подстилки



Расход 50-150 г /м²



Назначение: для улучшение санитарно-зоооигиенических условий содержания животных.

Устраняет влажность и запах, улучшает гигиену подстилки, укрепляет иммунитет животного.

Эффективен в животноводстве: применяется для молодняка животных.

Состав: минеральный сорбент с выраженными сорбционными свойствами, эфирное масло хвойных деревьев, биоциды (четвертичные аммонийные соединения).

Применение: в присутствии животных путем посыпания поверхности из расчета 50-150 г /м²

Осушитель подстилки «Бодисорб»:

- абсорбирует излишнюю влагу, эффективно впитывает отходы жизнедеятельности животных за счет высоких адсорбирующих свойств минерального наполнителя;
- обладает дезодорирующим эффектом, эффективно поглощает пары аммиака и сероводорода;
- хвойное эфирное масло освежает воздух в помещении, является природным антисептиком, помогает при респираторных инфекциях;
- обладает дезинфицирующим действием на патогенные бактерии и грибы благодаря содержанию биоцидов из группы четвертичных аммонийных соединений.

Разное

Контакты:

Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса 187, корпус 8 , этаж 4, пом. 34

Электронная почта: labfarma8@gmail.com

тел. в Минске: +375 (17) 272-87-03

факс. +375 (17) 373 - 54 - 11

тел. моб.

+375 (29) 681 - 10 - 12 (продажи)

+375 (29) 602 - 35 - 08 (консультации)



labfarma.by